

**Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
– FISPQ**Nº FISPQ: 21
Revisão: 01
16/04/2025
Pag. 1 / 4**Bilirrubina - Cód.: 1717****1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA****PRODUTO: BILIRRUBINA****CÓDIGO: 1717****Emergência: 0800 110 8270 - ABIQUIM | Pró-Química (24H em todo Brasil)****Fornecedor:** Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda. Tel.: (31) 3157 – 3688 / (11) 99217-8407 | e-mail: sac@kallab.com.br

Rua: Leiria, 1160 Bairro: São Francisco - CEP 31255 – 110 Belo Horizonte - MG – Brasil – CNPJ: 71.437.917/0001-04

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

O conjunto Bilirrubina é um sistema composto por cinco reagentes, descritos a seguir:

1. ACELERADOR	Solução de cafeína 130 mmol/L, benzoato de sódio 260 mmol/L e acetato de sódio 460 mmol/L.
2. ÁCIDO SULFANÍLICO	Solução de ácido sulfanílico 5,75 mmol/L em ácido clorídrico 180 mmol/L.
3. NITRITO DE SÓDIO	Solução de nitrito de sódio 72,4 mmol/L.
4. PADRÃO	0,3 mg de bilirrubina dessecada.
5. SOLVENTE	3,5 mL de dimetilsulfóxido anidro.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

O reagente 2 contém Ácido Clorídrico, que consiste em substância corrosiva. O reagente 3 contém Nitrito de Sódio, que consiste em substância oxidante.

	Ácido Clorídrico (Reagente 2)	Nitrito de Sódio (Reagente 3)
FONTES DE EXPOSIÇÃO	Inalação, ingestão da solução, contato com pele e/ou olhos.	
ÓRGÃOS-ALVOS	Olhos, pele, sistema respiratório.	Estômago, sistemas respiratório e nervoso central.
SINTOMAS POSSÍVEIS DE INTOXICAÇÃO	Irritação nasal, da garganta e laringe; tosse, choque, dermatite, queimadura ou necrose dos olhos e pele. Nos animais causa espasmo da laringe e edema pulmonar.	Irritação do trato gastrointestinal, cianose, náusea, tonteira, vômito, colapso, dor abdominal, taquicardia, dificuldade respiratória, coma, convulsão, intoxicação sistêmica e morte.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

	Ácido Clorídrico (Reagente 2)	Nitrito de Sódio (Reagente 3)
OLHOS	Lavar imediatamente com muita água, inclusive debaixo das pálpebras e abaixo dos olhos; procurar orientação médica imediatamente. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente. Se persistir irritação, dor, sudorese, lacrimação ou fotofobia, procurar orientação médica o mais rápido possível.	
PELE	Lavar o local de contato imediatamente com água e sabão; se o reagente penetrar na roupa, removê-la imediatamente e lavar o local de contato com água e sabão, e procurar orientação médica caso a irritação persista. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente; NÃO esfregar o local, NÃO lavar com água, NÃO tentar remover roupas que estejam em contato direto.	
INALAÇÃO	Caso ocorra a inalação de grandes quantidades do reagente, encaminhar a pessoa exposta imediatamente para um local aberto (ar fresco); se houver parada respiratória, realizar respiração boca-a-boca para ressuscitação. Se houver dificuldade para respirar, pessoal treinado poderá administrar oxigênio 100% puro. Manter a pessoa aquecida e em repouso, e procurar orientação médica o mais rápido possível.	
INGESTÃO	Em caso de ingestão acidental, procurar orientação médica imediatamente.	

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
– FISPQ**Nº FISPQ: 21
Revisão: 01
16/04/2025
Pag. 2 / 4**Bilirrubina - Cód.: 1717**

Os reagentes não são inflamáveis.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

EM CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO	Evitar contato com a pele, com os olhos, inalar ou ingerir quaisquer dos reagentes.
ÁREA AFETADA	Isolar a área, de forma a conter o líquido derramado.
LIMPEZA DO LOCAL	Recolher o líquido com um pano úmido, coletando o resíduo em um recipiente que possa ser fechado, para posterior disposição seguindo regulamentações legais. Continuar com este procedimento até que a área esteja sem indícios do reagente. A pessoa responsável pela limpeza deve usar luvas de borracha e máscara descartável.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO	Qualquer contato dos reagentes com os olhos e pele deve ser lavado imediatamente com água. Não se devem usar lentes de contato durante seu manuseio. Não comer, beber, fumar, armazenar ou preparar alimentos, ou aplicar cosmético dentro da área de trabalho onde os reagentes estiverem sendo manuseados. Usar luvas e máscara descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos. Este produto destina-se somente para uso diagnóstico "in vitro".
ARMAZENAMENTO	Todos os reagentes devem ser mantidos na faixa de 15 a 25°C, à exceção do reagente 4 (Padrão), que deve ser mantido entre 2 e 8°C, e em suas embalagens originais. O nº. do lote e o vencimento dos reagentes aparecem no rótulo da embalagem. Não usar reagentes cujo vencimento tenha expirado.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O usuário do produto deve evitar o contato do mesmo com a pele e olhos, inalar ou ingerir. Usar luvas e máscaras descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPRIEDADE	ACELERADOR	ÁCIDO SULFANÍLICO	NITRITO DE SÓDIO	PADRÃO	SOLVENTE
ASPECTO E ODOR	Líquido incolor, translúcido, inodoro	Líquido incolor, translúcido, com odor similar ao do álcool doméstico.	Líquido incolor, translúcido, inodoro	Cristal amarelo, inodoro	Líquido incolor, translúcido, com odor característico do dimetilsulfóxido.
FAIXA DE PH	8	1	6/jul	-----	-----
TEMPERATURA EM ESTADO LÍQUIDO	Estável entre 2 e 30 °C	Estável entre 2 e 30 °C	Estável entre 2 e 30 °C	Estável entre - 20 e 8 °C	Estável entre 2 e 30 °C
PONTO DE FULGOR	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

**Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
– FISPQ**Nº FISPQ: 21
Revisão: 01
16/04/2025
Pag. 3 / 4**Bilirrubina - Cód.: 1717**

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR-INFERIOR	Não aplicável - reagente não explosivo				
DENSIDADE	1,043 g/cm ³	1,003 g/cm ³	1,000 g/cm ³	-----	1,100 g/cm ³
SOLUBILIDADE	Miscível em água	Miscível em água	Miscível em água	Insolúvel em água	Miscível em água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

	Ácido Clorídrico (Reagente 2)	Nitrito de Sódio (Reagente 3)
ESTABILIDADE	Para as análises, devem-se usar pipetas de vidro e ponteiras descartáveis separadas para cada reagente a fim de evitar contaminação cruzada, o que poderia causar resultados errôneos. O desempenho deste sistema diagnóstico está garantido até o vencimento do rótulo, desde que obedecidas as seguintes condições: - A adesão estrita, pelo usuário, ao quadro de procedimento técnico (ver Instruções de Uso) As condições de armazenamento estarem de acordo com o recomendado. - Os materiais necessários e não fornecidos com o produto, estarem em boas condições de uso. Demais condições ambientais e específicas exigidas para manter a estabilidade e para o manuseio deste produto estão descritas no item "MANUSEIO E ARMAZENAMENTO".	
REATIVIDADE	O ácido clorídrico reage com hidróxidos, aminas, álcalis, cobre, zinco e com a liga cobre-zinco. NOTA: Altamente corrosível para a maioria dos metais.	-----

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não existem dados sobre a toxicologia específica para os reagentes deste produto.

Demais informações sobre perigos envolvidos no manuseio deste produto e os primeiros-socorros estão descritas nos itens "IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS" e "MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS".

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

As concentrações de ácido clorídrico e nitrito de sódio, presentes nos reagentes, não oferecem danos ou impactos ao meio ambiente. Os reagentes e suas embalagens devem ser dispostos, respeitando-se as leis de proteção ambiental.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Não dispensar os reagentes em tubulação contendo ferro galvanizado.

O descarte de todos os reagentes na rede de esgoto deve ser realizado mediante a lavagem dos recipientes que os contêm, em água corrente. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

Todo recipiente de vidro deve ser descartado embrulhado em papel grosso, e devidamente identificado como "VIDRO", para evitar cortes decorrentes de possíveis quebras.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O transporte do produto pode ser feito via aérea, ferroviária, marítima ou terrestre, desde que devidamente acondicionado em caixas com proteção interna contra choques, na faixa de temperatura entre 2 e 25°C,



**Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
– FISPQ**

Bilirrubina - Cód.: 1717

Nº FISPQ: 21
Revisão: 01
16/04/2025
Pag. 4 / 4

por, no máximo, 4 dias.

15. REGULAMENTAÇÕES

A resolução RDC 206 de 2006, da ANVISA, prevê a regulamentação e disponibilização desta FISPQ para os usuários deste produto.

A RDC 665/2022 ANVISA, prevê a regulamentação do registro deste produto junto ao Ministério da Saúde.

Essa FISPQ foi elaborada conforme as especificações da ABNT NBR 14725-4: 2009.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas:

1. *Handbook of Fine Chemicals and Laboratory Equipment*, Aldrich, 2003-2004.
2. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, abril/2004.
3. *The Merck Index*, Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, 13ª edição, p 1535, 2001.
4. Katal: Dados de arquivo.

As informações contidas nesta FISPQ têm caráter meramente orientador, de forma que todos os reagentes poderão apresentar riscos desconhecidos, devendo ser manuseados com os cuidados indicados.

O usuário deste produto e desta FISPQ é responsável pela observação e prática das regulamentações legais cabíveis.