

## Capacidade Ligadora Total do Ferro - Cód.: 1723

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA****PRODUTO: CAPACIDADE LIGADORA TOTAL DO FERRO****CÓDIGO: 1723****Emergência: 0800 110 8270 - ABIQUIM | Pró-Química (24H em todo Brasil)**

Fornecedor: Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda. Tel.: (31) 3311 – 3665 / (11) 99217-8407 | e-mail: sac@katal.com.br

Rua: Leiria, 1160 Bairro: São Francisco - CEP 31255 – 110 / Belo Horizonte - MG – Brasil – CNPJ: 71.437.917/0001-04

**2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

O conjunto Capacidade Ligadora do Ferro é um sistema composto por três reagentes, descritos a seguir:

<b>1. TAMPÃO</b>	Solução tampão pH 8, 5, triton X-100 1% e azida sódica 15 mmol/L.
<b>2. FERROZINE</b>	Solução aquosa de ferrozine 25 mmol/L e hidroxilamina 600 mmol/L
<b>3. PADRÃO</b>	Solução aquosa de íons ferro 500 µg/dL

**3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

O reagente 1 contém Azida Sódica, que consiste e substância tóxica.

<b>FONTES DE EXPOSIÇÃO</b>	Inalação, ingestão, absorção pela pele, ou contato com a pele e/ou com os olhos.
<b>ÓRGÃOS-ALVOS</b>	Olhos, pele, sistema cardiovascular e nervoso central, e rins.
<b>SINTOMAS POSSÍVEIS DE INTOXICAÇÃO</b>	Irritação dos olhos e da pele, dor de cabeça, náusea, fraqueza, exaustão, visão embaçada, pressão baixa, bradicardia, alterações renais.

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

<b>OLHOS</b>	Lavar imediatamente com muita água, inclusive debaixo das pálpebras e abaixo dos olhos; procurar orientação médica imediatamente. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente. Se persistir irritação, dor, sudorese, lacrimação ou fotofobia, procurar orientação médica o mais rápido possível.
<b>PELE</b>	Lavar o local de contato imediatamente com água e sabão; se o reagente penetrar na roupa, removê-la imediatamente e lavar o local de contato com água e sabão, e procurar orientação médica caso a irritação persista. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente; NÃO esfregar o local, NÃO lavar com água, NÃO tentar remover roupas que estejam em contato direto.
<b>INALAÇÃO</b>	Caso ocorra a inalação de grandes quantidades do reagente, encaminhar a pessoa exposta imediatamente para um local aberto (ar fresco); se houver parada respiratória, fazer respiração boca-a-boca para ressuscitação. Se houver dificuldade para respirar, pessoal treinado poderá administrar oxigênio 100% puro. Manter a pessoa aquecida e em repouso, e procurar orientação médica o mais rápido possível.
<b>INGESTÃO</b>	Em caso de ingestão acidental, procurar orientação médica imediatamente.

**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**A azida sódica é combustível, em seu estado sólido, quando aquecido acima de 299°C. Em caso de incêndio, extinguir o fogo com CO<sub>2</sub>, pó químico ou espuma química.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

<b>EM CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO</b>	Evitar contato com a pele, com os olhos, inalar ou ingerir quaisquer dos reagentes.
<b>ÁREA AFETADA</b>	Isolar a área, de forma a conter o líquido derramado.
<b>LIMPEZA DO LOCAL</b>	Recolher o líquido com um pano úmido, coletando o resíduo em um recipiente que possa ser fechado, para posterior disposição seguindo regulamentações legais. Continuar com este procedimento até que a área esteja sem indícios do reagente. A pessoa responsável pela limpeza deve usar luvas de borracha e máscara descartável.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

<b>MANUSEIO</b>	Qualquer contato dos reagentes com os olhos e pele deve ser lavado imediatamente com água. Não se deve usar lentes de contato durante seu manuseio. Não comer, beber, fumar, armazenar ou preparar alimentos, ou aplicar cosméticos dentro da área de trabalho onde os reagentes estiverem sendo manuseados. Usar luvas e máscara descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos. Este produto destina-se somente para uso diagnóstico "in vitro".
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Todos os reagentes devem ser mantidos na faixa de 15 a 25°C e em suas embalagens originais. Após a manipulação, sugere-se armazenar reagente 3 (Padrão) entre 2 e 8°C, para evitar evaporação. O nº. do lote e o vencimento dos reagentes aparecem no rótulo da embalagem. Não usar reagentes cujo vencimento tenha expirado.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O usuário do produto deve evitar o contato do mesmo com a pele e olhos, inalar ou ingerir.

Usar luvas e máscaras descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPRIEDADE	TAMPÃO	FERROZINE	PADRÃO
<b>ASPECTO E ODOR</b>	Líquido incolor, translúcido, inodoro	Líquido amarelo claro, translúcido, inodoro.	Líquido incolor, translúcido, inodoro
<b>FAIXA DE PH</b>	8 - 9	3 - 4	3
<b>TEMPERATURA EM ESTADO LÍQUIDO</b>	Estável entre 2 e 30 °C	Estável entre 2 e 30 °C	Estável entre 2 e 25 °C
<b>PONTO DE FULGOR</b>	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável
<b>TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO</b>	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
<b>LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR-INFERIOR</b>	Não aplicável - reagente não explosivo	Não aplicável - reagente não explosivo	Não aplicável - reagente não explosivo
<b>DENSIDADE</b>	1,017 g/cm <sup>3</sup>	1,000 g/cm <sup>3</sup>	1,000 g/cm <sup>3</sup>
<b>SOLUBILIDADE</b>	Miscível em água	Miscível em água	Miscível em água

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>ESTABILIDADE</b>	<p>Para as análises, devem-se usar pipetas de vidro e ponteiras descartáveis separadas para cada reagente a fim de evitar contaminação cruzada, o que poderia causar resultados errôneos.</p> <p>O desempenho deste sistema diagnóstico está garantido até o vencimento do rótulo, desde que obedecidas as seguintes condições:</p> <p>A adesão estrita, pelo usuário, ao quadro de procedimento técnico (ver Instruções de Uso). As condições de armazenamento estar de acordo com o recomendado.</p> <p>Os materiais necessários e não fornecidos com o produto, estejam em boas condições de uso.</p> <p>Demais condições ambientais e específicas exigidas para manter a estabilidade e para o manuseio deste produto estão descritas no item "MANUSEIO E ARMAZENAMENTO".</p>
<b>REATIVIDADE</b>	<p>A azida sódica reage com ácidos, metais e água.</p> <p>NOTA: após um período de tempo, ela poderá reagir com cobre, chumbo, liga de cobre-zinco, ou solda de sistemas hidráulicos, formando um acúmulo de compostos altamente explosivos de azida-chumbo e azida-cobre.</p>

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não existem dados sobre a toxicologia específica para os reagentes deste produto.

Demais informações sobre perigos envolvidos no manuseio deste produto e os primeiros-socorros estão descritas nos itens "IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS" e "MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS".

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

A concentração de azida sódica presente no reagente 1, não oferece danos ou impactos ao meio ambiente. Os reagentes e suas embalagens devem ser dispostos, respeitando-se as leis de proteção ambiental.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Não dispensar os reagentes em tubulação contendo ferro galvanizado.

O descarte de todos os reagentes na rede de esgoto deve ser realizado mediante a lavagem dos recipientes que os contêm, em água corrente. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O transporte do produto pode ser feito via aérea, ferroviária, marítima ou terrestre, desde que devidamente acondicionado em caixas com proteção interna contra choques, na faixa de temperatura entre 15 e 25°C.

## 15. REGULAMENTAÇÕES

A resolução RDC 206 de 2006, da ANVISA, prevê a regulamentação e disponibilização desta FISPQ para os usuários deste produto.

A RDC 665/2022 ANVISA prevê a regulamentação do registro deste produto junto ao Ministério da Saúde.

Essa FISPQ foi elaborada conforme as especificações da ABNT NBR 14725-4: 2009.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Referências Bibliográficas:

1. *Handbook of Fine Chemicals and Laboratory Equipment*, Aldrich, 2003-2004.
2. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, abril/2004.
3. *The Merck Index*, Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, 13ª edição, p 1535, 2001.
4. Katal: Dados de arquivo.

As informações contidas nesta FISPQ têm caráter meramente orientador, de forma que todos os reagentes poderão apresentar riscos desconhecidos, devendo ser manuseados com os cuidados indicados.

O usuário deste produto e desta FISPQ é responsável pela observação e prática das regulamentações legais cabíveis.